

REINIGUNGSSET UND ZUBEHÖR



Das ALLWAY Reinigungsset wurde eigens dafür entwickelt, Staubsaugen leichter, angenehmer und schneller zu machen. Besondere Beachtung verdient Funktionalität, Ergonomie und Design des Reinigungssets. Bei der Entwicklung des Reinigungssets wurde das Augenmerk darauf gerichtet, dass hohe Qualität, geringes Gewicht und Anwendungskomfort in einem ästhetischen Erscheinungsbild vereint werden.

Das Premium-Reinigungsset wurde in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern des

finnischen Institutes für Arbeitsmedizin entwickelt.

Das Premium-Set ist lieferbar mit Handgriff- oder Dosenstart. Die Krönung dieses Produktes ist das besonders leichte Aluminium-Teleskoprohr. Beide Pakete beinhalten eine ausreichende Anzahl von Saugdüsen und ein Schlauchaufbewahrungsset.

Das Standard-Set ist ebenfalls lieferbar mit Handgriff- oder Dosenstart. Im Lieferumfang befinden sich Stahl-Teleskoprohr und etwas einfachere Saugdüsen.

Premium-Reinigungsset

Ergonomischer Handgriff entlastet das Handgelenk.
 Material mit guter Griffigkeit, kein Rutschen.
 Schaltknopf für Handgriffstart.
 Regulierung der Saugstärke.
 Schneller Handgriff-Einraster.

Schneller Bürsteneinraster am Teleskoprohr.
 Gelenk erleichtert die Verwendung der Bodenbürste.
 Umschalten zwischen Teppich und Hartboden.

Längenanpassung
 Federleichtes Aluminium-Teleskoprohr ist leicht zu führen.
 Walze zum mühelosen Bewegen über den Fußboden.



AUFBEWAHRUNGSSET FÜR DAS REINIGUNGSSET

ALLAWAY hat ein Schlauchaufbewahrungsset entwickelt, mit dem man das Reinigungsset auf engsten Raum verstauen kann und jedes Teil seinen Platz hat. Das Reinigungsset soll in einem trockenen, sauberen und lichtgeschützten Raum aufbewahrt werden (15° - 35° C, 30 - 80 % Feuchtigkeit). Das Premium-Reinigungsset beinhaltet ein Schlauchaufbewahrungsset mit Platz für jede Düse, Teleskoprohr und Saugschlauch. Die Düsenhalter haben jeweils 2 Plätze für Saugdüsen und können nach Bedarf erweitert werden. Das Schlauchaufbewahrungsset kann auch auf bewegten Flächen, wie z.B. auf der Innenseite einer Schranktüre montiert werden, weil die seitlichen Schlauchhalter verhindern, dass der Schlauch zwischen Tür und Kastenwand eingeklemmt wird. Das Schlauchaufbewahrungsset eignet sich für alle Typen von ALLAWAY Reinigungssets und ist auch einzeln erhältlich.

INHALT DES PREMIUM REINIGUNGSSETS

		ODER	
	Handgriffstart 9 m und 10 m.		
	Funkstart 8 m und 10 m. (Nur mit Gerät C40 LDC lieferbar)		Dosenstart 8 m und 10 m.

Das Premium Reinigungsset beinhaltet auch noch:

	Teleskoprohr Premium Aluminium		Fugendüse
	Boden/Teppich Reinigungsdüse 300,		Saugschlauchhalter
	Hartbodenbürste		Düsenhalter
	Möbel/Kombi Reinigungsdüse mit Halter		Schlauchhalter seitlich
			Düsenadapter



INHALT DES STANDARD REINIGUNGSSETS




		ODER	
	Handgriffstart 9 m und 10 m.		
			Dosenstart 8 m und 10 m.







Das Standard Reinigungsset beinhaltet auch noch:

	Teleskoprohr Standard Stahl		Fugendüse
	Boden/Teppich Reinigungsdüse 300,		Saugschlauchhalter
	Saugpinsel		

Produktübersicht: Reinigungszubehör

	<p>Premium Reinigungsset mit Handgriffstart</p>	<p>10 m. 9 m.</p>
	<p>Premium Reinigungsset mit Funkstart (Nur mit Gerät C40 LCD lieferbar)</p>	<p>10m 8m</p>
	<p>Premium Reinigungsset mit Dosenstart</p>	<p>10 m. 8 m.</p>
	<p>Premium Saugschlauch mit Handgriffstart</p>	<p>10 m. 9 m.</p>
	<p>Premium Saugschlauch mit Dosenstart</p>	<p>10 m. 8 m.</p>
	<p>Standard Reinigungsset mit Handgriffstart</p>	<p>10 m. 9 m.</p>
	<p>Standard Reinigungsset mit Dosenstart</p>	<p>10 m. 8 m.</p>

	<p>Standard Saugschlauch mit Handgriffstart</p>	<p>10 m. 9 m.</p>
	<p>Standard Saugschlauch mit Dosenstart</p>	<p>10 m. 8 m.</p>
	<p>Handgriffe</p>	<p>Premium Handgriff Standard Handgriff Stahl Standard Handgriff Kunststoff</p>
		<p>Teleskoprohr Premium Aluminium Teleskoprohr Standard Stahl Teleskoprohr Standard Aluminium</p>
		<p>Saugschlauch ohne Muffe 10 m. 8 m. 6 m. 4 m. 2 m.</p>
		<p>Saugschlauchmuffe Premium Geeignet auch für Optima Wandsaugdosen.</p>

		<p>Saugschlauchmuffe</p> <p>Magnetmuffe für Reedkontakt</p>
		<p>Saugschlauchverlängerungsmuffe</p>
		<p>Textil- Saugschlauchschutz</p> <p>Schützt empfindliche Saugbereiche. Hält den Kunststoffschlauch sauber. Kann bei Verschmutzung in der Waschmaschine gewaschen werden. Dieser Textilschutz ist über 10 m lang und passt für Schläuche mit 10 m Länge oder kürzer.</p>
		<p>Schlauchhalter seitlich</p> <p>Die seitlichen Schlauchhalter halten den Saugschlauch kompakt an ihrem Platz, sodass dieser nicht zwischen Tür und Kastenwand eingeklemmt wird</p>
		<p>Saugschlauchhalter</p> <p>Trägt und hält den Saugschlauch in seiner Position</p>
		<p>Düsenhalter</p> <p>Für 2 Saugdüsen. Falls notwendig, beliebig erweiterbar</p>

Vorabscheider




Bild 1. Der Vorabscheider ist zum Saugen von Wasser, Sand oder andere Arten von groben Schmutz geeignet. Beim Saugen von kalter Asche oder sonstigen Feinstaub muss ein Staubbeutel in den Vorabscheider eingelegt werden (linkes Bild). Beim Saugen von Wasser muss dieser Staubbeutel entfernt werden (rechtes Bild).



Bild 2. Der Vorabscheider ist ein Zubehör zu Ihrer Staubsauganlage.

Der Vorabscheider ist zum Saugen von Wasser, Sand oder andere Arten von groben Schmutz geeignet und als Zubehör erhältlich. Er schützt die Anlage vor gefährlichem Sauggut. Verwenden Sie einen Staubbeutel zum Saugen von kalter Asche und Feinstaub. Beim Saugen von grobem Schmutz, wie Sand, Sägespäne, Papierstreifen oder Wasser, muss der Vorabscheider ohne Staubbeutel betrieben werden. Der Vorabscheider darf nicht zum Saugen von heißer oder warmer Asche und Schlacke, brennbarer Flüssigkeit, Gas oder sonstigen brennbaren Materialien verwendet werden.

EE-20 Lieferumfang:	Technische Daten
Saugschlauch 3 m	Kunststoff- oder Stahlbehälter
Metaldüse	Volumen 20 l
Textildüse	Höhe 40 cm
Staubbeutel	Verbindung zur Saugdose:
Kunststoff- oder Stahlbehälter	mit dem ALLAWAY Saugschlauch
Überlaufventil	Saugschlauch 3 m
waschbarer Filter	Filtergehäuse mit einem Schnellverschluss
	Filter
	Staubbeutel 20 l, verschließbar
	Überlaufventil (verhindert Eindringen von Wasser in die Verrohrung)



Bild 3. Dieser Spezialschlauch ist von 1 auf 4 m ausziehbar und ist eine schnelle Hilfe beispielsweise in Küchen und Vorräumen. Der Schlauch kann sehr leicht in kleinsten Räumen verstaut werden.



Bild 4. Die Saugschlauchverlängerung wurde speziell für die Verlängerung von Reinigungssets mit Handgriffstarts entwickelt, um die Reichweite des bestehenden Saugschlauches blitzschnell zu vergrößern. Sie ist für Orte gedacht, an denen gelegentlich gesaugt wird und aufgrund fehlender Saugdose der normale Saugschlauch nicht ausreicht

Ausziehbarer Saugschlauch

Der ausziehbare Saugschlauch ist eine große Hilfe in der Küche, in Vorräumen und für andere kleine Flächen, die häufig verschmutzen. Dieser Saugschlauch ist von 1 auf 4 m ausziehbar. Im zusammengezogenen Zustand lässt er sich beispielsweise leicht in einer Küchenlade verstauen. Die Zentralstaubsauganlage eignet sich auch hervorragend zum Staubsaugen des Autos. Daher empfehlen wir, auch eine Saugdose in der Garage zu platzieren. Das Stahl- oder Alu-Teleskoprohr Standard sowie verschiedene Saugdüsen können an diesen ausziehbaren Saugschlauch angeschlossen werden








Saugschlauchverlängerung









Die Saugschlauchverlängerung dient der gelegentlichen Verlängerung des normalen 8 oder 10 m Saugschlauches. Diese Neuheit von ALLAWAY ermöglicht das Erreichen von entfernten Ecken des Hauses wie Garagen, Lagerräumen, Keller, des Autos, Balkone und Terrassen, wenn dafür ursprünglich keine Saugdosen vorgesehen wurden. Die Saugschlauchverlängerungen sind kompatibel mit Saugschläuchen für Handgriffstart als auch für Dosenstart mit Clickmuffe.

Die Saugschlauchverlängerung ist lieferbar in den Längen 2 und 4 m. Mitgeliefert ist ein Textilüberzug für den Bereich der Muffenverbindung, um den Fußboden und die Möbel zu schützen.








Produktübersicht: Saugzubehör

		<p>Boden/Teppich Reinigungsdüse 270, mit Rollen</p> <p>Die Arbeitsbreite beträgt 25,5 cm.</p>
		<p>Boden/Teppich Reinigungsdüse 300</p> <p>Die Arbeitsbreite beträgt 30,5 cm.</p>
		<p>Boden/Teppich Reinigungsdüse 300, mit Walze</p> <p>Die Arbeitsbreite beträgt 28 cm.</p>
		<p>Teppichklopfbürste</p> <p>Die Arbeitsbreite beträgt 27 cm.</p>
		<p>Möbelklopfbürste</p> <p>Die Arbeitsbreite beträgt 16 cm.</p>
		<p>Parketbodenbürste 300</p> <p>Parketbodenbürste 370.</p>
		<p>Teppichklopfbürste Turbocat</p>

		<p>Saugpinsel (rund)</p>
		<p>Textilbürste</p> <p>Für verschiedene Textilflächen Die Arbeitsbreite beträgt 16 cm.</p>
		<p>Fugendüse</p>
		<p>Möbelkombibürste</p> <p>Bestimmte Saugbereiche sind leichter mit dieser Doppelfunktionsdüse zu saugen. Wird mit Befestigungsklammer geliefert.</p>
		<p>Heizkörperdüse</p> <p>Die Heizkörperdüse wird auf die Fugendüse aufgesteckt Die Arbeitsbreite beträgt 10 cm. Die Länge 16 cm</p>
		<p>Ausziehbarer Saugschlauch</p>
		<p>Saugschlauchverlängerung 2 m. 4 m.</p>
		<p>Vorabscheider EE-20 Stahl.M Kunststoff. Staubsack 20L Mikrofaser. 2 Stk.</p>

Produktübersicht: Filter

		<p>Feinfilter waschbar</p> <p>A-Serie, C-Serie (ab 1991-), Combo, DV 30</p>
		<p>Filterschutz</p> <p>5 Stk./Packung geeignet für Feinfilter</p>
		<p>Abluftfilter HEPA, Duo</p> <p>Verwendet, wenn Abluft nicht nach aussen abführbar. Filtrationsklasse H12.</p>
		<p>Feinfilter</p> <p>K series (KP1500, KP1800).</p>
		<p>Filter Paar</p> <p>Für Geräte ausgerüstet mit Schaumstofffilterpaar (1982-1990): KP-1200, KP1300, KP-1400S und Vorabscheider EE-22 and EE-10.</p>
		<p>Filter EE-20</p>

